



A-A



Schemat oznaczeń odległości pomiędzy odlewem (odlewami) a poszczególnymi elementami formy [1]

Średnica otworów w odlewach piaskowych

| | | | | |
|--|-------------------------------|-------|-------|-------|
| Otwory wykonywane na gotowo | Grubość ścianki odlewu w mm | 6÷10 | 20÷30 | 40÷50 |
| | Średnica odlanego otworu w mm | 6÷10 | 10÷15 | 12÷18 |
| Otwory odlewane do obróbki skrawaniem w mm | Produkcja masowa | 20 mm | | |
| | Produkcja seryjna | 30 mm | | |
| | Produkcja jednostkowa | 50 mm | | |