


BUDOWNICTWO OGÓLNE

Rzut parteru i przekrój budynku

Rysunek izolacji, przyziemia i ścian

PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.




	Oznaczenia umowne	Oznaczenia uproszczone		
		ściany jednorodne	ściany warstwowe	ściany z kształtek szklanych
Przekroje i rzuty				


Izolacje wodochronne

Podział ze względu na kierunek izolacji:

- pionowe,
- poziome.



Drenaż opaskowy fundamentów




Ściany murowane

Przykłady ścian jednowarstwowych



- tynk cementowo-wapienny 2 cm
- poryzowane pustaki ceramiczne
- tynk cementowo-wapienny 2 cm




- tynk cementowo-wapienny 2 cm
- bloczki z betonu komórkowego
- tynk cementowo-wapienny 2 cm

Ściany murowane


Przykłady ścian dwuwarstwowych

a)



- tynk cementowo-wapienny 2 cm
- pustaki ceramiczne
- zaprawa klejowa
- styropian
- zaprawa klejowa z wtopioną poliestrową siatką zbrojącą
- cienkowarstwowy tynk żywiczny


b)




- tynk cementowo-wapienny 2 cm
- pustaki ceramiczne
- zaprawa klejowa + kołki plastikowe
- fasadowa wełna skalna
- zaprawa klejowa z wtopioną poliestrową siatką zbrojącą
- cienkowarstwowy tynk mineralny

Ściany murowane

Przykłady ścian trójwarstwowych





- tynk cementowo-wapienny 2 cm
- ściana konstrukcyjna z pustaków
- wełna szklana 12 cm
- cegła 12 cm
- tynk cementowo-wapienny 2 cm



- tynk cementowo-wapienny 2 cm
- ściana konstrukcyjna z pustaków
- wełna szklana
- szczelina powietrzna 4 cm
- spoinowana cegła klinkierowa 12 cm


Rozwiązania przyziemia

Przyziemie niepodpiwniczone – ściana jednowarstwowa



Rozwiązania przyziemia

Przyziemie niepodpiwniczone – ściana dwuwarstwowa



Rozwiązania przyziemia

Przyziemie niepodpiwniczone – ściana trójwarstwowa

